



KING-FISHER.CZ[®]
benefit club

Logo King Fisher

Základní logo King-Fisher	3
Základní logo King-Fisher - barevné použití	4
Ochranná zóna	5
Minimální velikost	6
Zakázané použití	7
Barvy	8
Základní písmo	9
Použití – Prezentační materiály	10
Použití – Polep auta	11
Použití – Košile a trička	12
Použití – Interiérový design	13
Použití – Další propagační předměty	14

Plnobarevné provedení

Logo je složeno ze tří částí, symbolu kolibříka, nápisu „King-Fisher.cz“ velkými písmeny a nápisu „benefit club“. Symbol kolibříka je vyvedený ve zlaté barvě. Text je v základní verzi na bílém pozadí v černé barvě. Na tmavém pozadí je text převeden do bílé.



Základní verze loga



Logo na tmavém pozadí

Logo na světlém pozadí

Na světlém pozadí, použijeme vždy pokud je to možné plnobarevnou verzi loga.

**Logo na tmavém pozadí v plnobarevné verzi**

Při použití na tmavém pozadí, převedeme text do bílé barvy. Symbol kolibříka zůstane ve zlaté barvě.

**Jednobarevné provedení**


Pokud je potřeba použít logo černobílé verzi, vybereme ze dvou variant: 1. Symbol kolibříka vyvedeme v 50% šedé a text v černé barvě. 2. Symbol i logo vyvedeme v černé barvě.



Plnobarevné provedení

Ochranná zóna je minimální velikost plochy v bezprostřední blízkosti loga, do které nesmí zasahovat text, jiné logo ani další grafické prvky.

Ochranná zóna zároveň určuje nejmenší vzdálenost od okraje formátu, na který je logo aplikováno. Ochranná zóna je definována výškou symbolu v logu (1x).



Tisk

Uvedené velikosti jsou minimální možné velikosti pro použití na tiskové materiály. Liší se pro každý typ loga. Menší velikost, než je uvedena je pro logo zakázána.

10 mm

**Digital**

Uvedené velikosti jsou minimální možné velikosti pro použití v digitálních materiálech. Liší se pro každý typ loga. Menší velikost, než je zde uvedena je pro logo zakázána.

40 mm



Použití loga

Je zakázáno s logem jakkoliv manipulovat, transformovat ho, přidávat efekty nebo měnit písmo, velikosti či barvu. Pro logo nesmí být použity linky a nesmí být kresleno ručně.



Zlatá

RGB 188 / 154 / 95
HEX #BC9A5F

Pantone 7562 C
CMYK 24 / 35 / 66 / 11

Černá

RGB 0 / 0 / 0
HEX #1D1D1B

CMYK 0 / 0 / 0 / 100

Tisk

Základním písmem společnosti je serifové písmo Roboto Slab pro nadpisy a bezserifové písmo Roboto na text v různých řezech podle potřeby. Písmo je jedním ze základních prostředků tvorby jednotného vizuálního stylu produktu a mělo by být užíváno ve všech aplikacích.

Roboto Slab pro nadpisy**aA**

abcdefghijklmnoprstuvwxyz
 ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
 1234567890 ?!%<>@#\$%+-()§:/*

Roboto Slab Bold

aA

abcdefghijklmnoprstuvwxyz
 ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
 1234567890 ?!%<>@#\$%+-()§:/*

Roboto Slab Regular

aA

abcdefghijklmnoprstuvwxyz
 ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
 1234567890 ?!%<>@#\$%+-()§:/*

Roboto Slab Light

Roboto pro běžný text

aA

abcdefghijklmnoprstuvwxyz
 ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
 1234567890 ?!%<>@#\$%+-()§:/*

Roboto Regular

aA

abcdefghijklmnoprstuvwxyz
 ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
 1234567890 ?!%<>@#\$%+-()§:/*

Roboto Bold

aA

abcdefghijklmnoprstuvwxyz
 ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
 1234567890 ?!%<>@#\$%+-()§:/*

Roboto Black

Použití – Prezentační materiály

Návrh prezentačních materiálů.



Použití – Polep auta

Aplikace loga řezanou zlatou a černou fólií na firemní vůz s metalickou barvou.



**Použití – Košile a trička**

Použití loga ve standardní základní variantě na potisk firemního trička nebo košile.

Použití – Interiérový design

Aplikace loga ve 3D provedení na stěně veřejného reprezentačního prostoru.



Použití – Další propagační předměty

Aplikace loga na různých propagačních a dárkových předmětech.

